

表示見本
ルテオリン 尿酸ダウン
(30日分)



機能性表示食品

高めの尿酸値を下げる

機能性関与成分 **ルテオリン**

ルテオリン 尿酸ダウン

30日分
一日摂取目安量 **1粒**

ルテオリン10mg
配合
一日摂取目安量あたり

30日分
一日摂取目安量 **1粒**

食事のプリン体が気になる方に



届出表示 本品にはルテオリンが含まれます。ルテオリンには尿酸値が高め(5.5mg/dL超~7.0mg/dL未満)な男性の尿酸値を下げる機能があります。※本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
■食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 *イラストはイメージです。

<バーコードスペース> ケイはアタリ
100%バーコード、OCR-Bフォントを使用。
サイズ:バー幅31(数字含む総幅33.5)×10H(数字含む)
天地(数字含む)・左右(バー)センター 単位(m/m)
バーコードNo. **4511413 626641**

▼ここからお切りください。開封後、端から軽く押さえてください。くりかえし開閉できます。

届出番号:0000

ルテオリン 尿酸ダウン

30日分 一日摂取目安量 **1粒** 商品番号 **32830**

栄養成分表示
[1粒199mgあたり]

| | |
|-------|----------|
| 熱量 | 0.7 kcal |
| たんぱく質 | 0.05g |
| 脂質 | 0.001g |
| 炭水化物 | 0.13g |
| 食塩相当量 | 0.0005g |

機能性関与成分:
ルテオリン 10mg

ルテオリン 尿酸ダウン

- 名称: 菊の花エキス加工粉末加工食品
- 原材料名: 菊の花エキス加工粉末(菊の花エキス、澱粉分解物)(国内製造)、デキストリン/ゼラチン、着色料(カラメル、酸化チタン)
- 内容量: 5.9g[1粒重量199mg(1粒内容量150mg)×30粒]
- 賞味期限: 枠外下部に年、月で記載
- 保存方法: 直射日光、高温多湿な場所をさけて保存してください。
- 販売者: 株式会社ディー・エイチシー
東京都港区南麻布2-7-1

製造所固有記号は賞味期限の右側、スラッシュの間に記載

一日摂取目安量 **1粒** **摂取の方法** 一日摂取目安量を守り、水またはぬるま湯でお召し上がりください。

摂取上の注意 原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。

- お子様の手の届かないところで保管してください。■開封後はしっかり開封口を閉め、なるべく早くお召し上がりください。
- 本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。■本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。■疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。■体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。

DHC お問い合わせ先
健康食品相談室 **0120-575-368** 9:00~20:00
(日・祝日をのぞく)
ご注文は **0120-333-906** www.dhc.co.jp



32830 01J01

表示見本
ルテオリン 尿酸ダウン
(20日分)

20日分
ハードカプセル
一日摂取目安量 **1粒**

ルテオリン10mg 配合
一日摂取目安量あたり

DHC

機能性表示食品

高めの尿酸値を下げる
機能性関与成分 **ルテオリン**

ルテオリン 尿酸ダウン

20日分
一日摂取目安量 **1粒**

食事のプリン体が気になる方に

届出表示 本品にはルテオリンが含まれます。ルテオリンには尿酸値が高め(5.5mg/dL超~7.0mg/dL未満)な男性の尿酸値を下げる機能があります。※本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
■食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 *イラストはイメージです。

ルテオリン 尿酸ダウン

ここからお切りください。開封後、端から軽く押さえてください。くりかえし開封できます。

20日分 一日摂取目安量 **1粒**
届出番号: 0000

栄養成分表示
【1粒199mgあたり】

| | |
|-------|----------|
| 熱量 | 0.7 kcal |
| たんぱく質 | 0.05 g |
| 脂質 | 0.001 g |
| 炭水化物 | 0.13 g |
| 食塩相当量 | 0.0005 g |

機能性関与成分:
ルテオリン 10mg

ルテオリン 尿酸ダウン

- 名称: 菊の花エキス加工粉末加工食品
- 原材料名: 菊の花エキス加工粉末(菊の花エキス、澱粉分解物)(国内製造)、デキストリン/ゼラチン、着色料(カラメル、酸化チタン)
- 内容量: 3.9g [1粒重量199mg (1粒内容量150mg) × 20粒]
- 賞味期限: 枠外下部に年・月で記載
- 保存方法: 直射日光、高温多湿な場所をさけて保存してください。
- 販売者: 株式会社ディーエイチシー 東京都港区南麻布2-7-1

製造所固有記号は賞味期限の右側、スラッシュの間に記載

一日摂取目安量 1粒 **摂取の方法** 一日摂取目安量を守り、水またはぬるま湯でお召し上がりください。

摂取上の注意 原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。

- お子様の手の届かないところで保管してください。■開封後はしっかり開封口を閉め、なるべく早くお召し上がりください。
- 本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。■本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。
- 疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。■体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。

DHC お問い合わせ先: 健康食品相談室
0120-575-368 9:00~20:00 (日・祝日をのぞく)
www.dhc.co.jp

D1891 01J01

100%オーガニック原料を使用
アレルギー検査済み(35項目)(アレルギー検査番号: 4511413 406342)
アレルギー検査済み(35項目)(アレルギー検査番号: 4511413 406342)
アレルギー検査済み(35項目)(アレルギー検査番号: 4511413 406342)
アレルギー検査済み(35項目)(アレルギー検査番号: 4511413 406342)

表示見本
ルテオリン 尿酸ダウン
(7日分)

7日分
ハードカプセル
一日摂取目安量1粒

ルテオリン10mg
配合
一日摂取目安量あたり

DHC
機能性表示食品

高めの
尿酸値を下げる

機能性関与成分 **ルテオリン**

**ルテオリン
尿酸ダウン**

7日分
一日摂取目安量1粒

食事のプリン体が気になる方に

届出表示 本品にはルテオリンが含まれます。ルテオリンには尿酸値が高め(5.5mg/dL超~7.0mg/dL未満)な男性の尿酸値を下げる機能があります。
※本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
■食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 *イラストはイメージです。

**ルテオリン
尿酸ダウン**

<バーコードスペース> ケイはアタリ 80%バーコード、OCR-Bフォントを使用。サイズ:バー幅28(数字含む)×高さ7(数字含む)×高さ(数字含む)。左右バーコード 縦向き
バーコードNo. 4511413 406359

▼ここからお切りください。開封後、端から軽く押さえてください。くりかえし開閉できます。→

7日分 一日摂取目安量 **1粒**

届出番号:0000

ルテオリン 尿酸ダウン

■名称:菊の花エキス加工粉末加工食品

■原材料名:菊の花エキス加工粉末(菊の花エキス、澱粉分解物(国内製造)、デキストリン/ゼラチン、着色料(カラメル、酸化チタン))

■内容量:1.3g[1粒重量199mg(1粒内容量150mg)×7粒]

■賞味期限:枠外下部に年、月で記載

■保存方法:直射日光、高温多湿な場所をさけて保存してください。

■販売者:株式会社ディー・エイチ・シー
東京都港区南麻布2-7-1
製造所固有記号は賞味期限の右側、スラッシュの間に記載

一日摂取目安量 1粒 摂取の方法 一日摂取目安量を守り、水またはぬるま湯でお召し上がりください。

摂取上の注意 原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。

■お子様の手の届かないところで保管してください。■開封後はしっかり開封口を閉め、なるべく早くお召し上がりください。

■本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。■本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。■疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。■体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。

DHC お問い合わせ先:健康食品相談室 9:00~20:00 (日・祝日をのぞく)
0120-575-368
www.dhc.co.jp

S1191 01J01